



Telefon: 22 112 45 45

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko
Jabłonna Sp. z o.o.
ul. Zegrzyńska 1 lok. 10,
05-110 Jabłonna
e-mail: bok@ekojablonna.pl

Data

.....
Imię nazwisko

.....
Adres punkty poboru

**Oświadczenie
do ustalenia normy ryczałtowej z tytułu dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków**

Niniejszym oświadczam , iż w budynku pod adresem
.....zamieszkuje
.....(osób) .

Podstawą do wyliczenia ilości wody zużywanej w nieruchomości niewyposażonej w wodomierza są przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym zgodnie z tabelą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.).

Lp	Wyposażenie mieszkania w instalacje	Przeciętne normy zużycia wody w m ³ /mieszkańca x miesiąc			
		Budynek nieskanalizowany		Budynek podłączony do sieci kanalizacyjnej	
1.	Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze źródła podwórzowego lub ulicznego	0,9		-	
2.	Wodociąg, ubikacja bez łazienki	1,5		1,8	
3.	Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody	2,1		2,7	
4.	Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler)	2,4		3,0	
5.	Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni , kotłowni osiedlowej lub blokowej)	4,2		5,4	

W przypadku zmiany (zwiększenia , zmniejszenia) ilości zamieszkujących w nieruchomości osób zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia G.P.K. EKO Jabłonna Sp. z o.o. o tym fakcie .

data

podpis klienta

Pouczenie :

Podanie błędnych , lub fałszywych danych może spowodować pociągnięcie składającego oświadczenie do odpowiedzialności karnej z tego tytułu .